

KZ-LPx.02L.NET**BẢNG LED HIỂN THỊ THÔNG TIN THANH TOÁN HAI HÀNG**

KZ-LPx.02L.NET là bảng LED thông tin thanh toán hai hàng được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống Bãi đỗ xe thông minh.

Bảng Led KZ-LPx.02L.NET có giao thức truyền thông mạng với hệ thống máy tính, kết nối trực tiếp với phần mềm quản lý bãi đỗ xe Kz-Parking, iParking.

TÍNH NĂNG

- ❖ Hiển thị thông số tiền thanh toán cho khách hàng của bãi đỗ xe.
- ❖ Giao tiếp qua cổng mạng (Ethernet)
- ❖ Phần mềm tương thích:
 - iParking
 - Kz-Parking


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MÃ HIỆU	KZ-LPI.02L.NET	KZ-LPO.02L.NET
Tên gọi	Bảng LED hiển thị thanh toán 2 hàng trong nhà	Bảng LED hiển thị thanh toán 2 hàng ngoài trời
Điện áp hoạt động	220V	
Dòng điện tối đa	90 mA	
Truyền thông	Ethernet (LAN)	
Tốc độ truyền thông	10/100 Mbps	
Màu sắc hiển thị	Đỏ	
Vật liệu	Thép dày 1.5 mm, sơn tĩnh điện màu đen mờ	
Số điểm ảnh	32x64	
Môi trường hoạt động	Trong nhà	Trong nhà/Ngoài trời
Độ cao chân đế/Tay treo (mm)	Tay treo: 1600	Chân Đế: 1200
Kích thước	710(W)x390(H)x90(D)	

NỘI DUNG HIỂN THỊ TRÊN KZ-LPx.02L.NET



THIẾT KẾ





KZ-LPO.02L.NET- Bảng led Thanh toán 2 hàng
(Trong nhà/Ngoài trời)

KZ-LPx.01L.NET

BẢNG LED HIỂN THỊ THÔNG TIN THANH TOÁN MỘT HÀNG

KZ-LPx.01L.NET là bảng LED thông tin thanh toán 1 hàng được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống Bãi đỗ xe thông minh.

Bảng Led KZ-LPx.01L.NET có giao thức truyền thông mạng với hệ thống máy tính, kết nối trực tiếp với phần mềm quản lý bãi đỗ xe Kz-Parking, iParking.

TÍNH NĂNG

- ❖ Hiển thị thông số tiền thanh toán cho khách hàng của bãi đỗ xe.
- ❖ Giao tiếp qua cổng mạng (Ethernet)
- ❖ Phần mềm tương thích:
 - iParking
 - Kz-Parking


THÔNG SỐ KỸ THUẬT KZ-LPx.01L.NET

MÃ HIỆU	KZ-LPI.01L.NET	KZ-LPO.01L.NET
Tên gọi	Bảng LED hiển thị thanh toán 1 hàng trong nhà	Bảng LED hiển thị thanh toán 1 ngoài trời
Điện áp hoạt động	220V	
Dòng điện tối đa	45 mA	
Truyền thông	Ethernet (LAN)	
Tốc độ truyền thông	10/100 Mbps	
Màu sắc hiển thị	Đỏ	
Vật liệu	Thép dày 1.5 mm, sơn tĩnh điện màu đen mờ	
Số điểm ảnh	16x64	
Môi trường hoạt động	Trong nhà	Trong nhà/Ngoài trời
Độ cao chân đế/Tay treo (mm)	Tay treo: 1600	Chân Đế: 1200
Kích thước	710(W)x230(H)x90(D)	

NỘI DUNG HIỂN THỊ TRÊN KZ-LPx.01L.NET

<div> <div>Hẹn Gặp Lại</div> <div>⇒</div> <div>100.000 đ</div> </div> <div> Màn Hình Mặc Định Màn Hình 2 </div>	<p>Nội dung hiển thị vé ngày Bảng led 1 hàng (KZ-LPx.01L.NET)</p>
<div> <div>Hẹn Gặp Lại</div> <div>⇒</div> <div>Thẻ Tháng</div> </div> <div> Màn Hình Mặc Định Màn Hình 2 </div>	<p>Nội dung hiển thị vé tháng Bảng led 1 hàng (KZ-LPx.01L.NET)</p>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KZ-LPx.01L.NET

**Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kztek**

Tầng 1, toà nhà CT3, KĐT DreamTown, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại : 024.39988033.

Email: sales@kztek.net

Website: <http://kztek.net>